



Alterna

Kylpytilakuvasto 2020





Tervetuloa tutustumaan Alterna-kylpytilakuvastoon! Kuvastosta löydät kaikki Dahlin varastovalikoiman Alterna-tuotteet. Lisäksi mukana on saniteetti-tuotteita Oraksen ja Geberit IDO:n valikoimista.

Alterna-kylpytilakuvasto 1.1.2020
Kaikki kuvaston hinnat alv 0%
Dahl Suomi Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

**Kaikki
kuvaston
hinnat
alv 0%**

Sisällysluettelo

Kaapistot.....	sivu 2
Alternan Smart	sivu 2
Alternan Monroe.....	sivu 2
Peilikaapit ja valopeilit	sivu 3
Alternan Led.....	sivu 3
Suihkuseinät ja tarvikkeet.....	sivu 4
Alternan Passer	sivu 4
Suihkut ja suihkuletkut	sivu 6
Alternan Solessi.....	sivu 6
Oras suihkut ja hanat.....	sivu 7
Oras Apollo Style	sivu 7
Oras Vega	sivu 7
Oras Inspira.....	sivu 7
Kuivaustelineet	sivu 8
Alternan Space.....	sivu 8
Saniteettiposiinit.....	sivu 10
Alternan pesuallas	sivu 10
Alternan pesualtaan kannakkeet ja kiinnitysruuvisarja.....	sivu 10
Alternan seinä-wc.....	sivu 11
Alternan Sund, Vento ja Tind wc-istuinkannet	sivu 11
Alternan Duofix Delta20 seinä-wc:n asennusteline	sivu 12
Alternan Duofix Delta20 -huuhtelupainikkeet.....	sivu 12
Geberit IDO saniteettiposiinit ja kaapistot	sivu 13
IDO Glow.....	sivu 13
Lattiakaivonkannet.....	sivu 14
Altech RST-neliökannet.....	sivu 14
RST-pesualtaat	sivu 15
Alternan Lupus	sivu 15




on Dahlin kylpyhuone- ja sisustustuotteiden tuotemerkki. Alternan-tuotteissa Dahl tarjoaa asiakkailleen emoyhtiönsä Saint-Gobainin maailmanlaajuisen osto-organisaation ja alan johtavan yrityksen suuren ostopotentiaalin tuoman hyödyn. Alternan-tuotteet tarjoavat hinta-laatu –suhteeltaan parhaan ratkaisun.

Alterna -kylpyhuonekalusteet

Tyylikkää ja kestävä Alternan kylpyhuonekalusteet valmistetaan Suomessa.


- Ryhmät sisältävät allaskaapin ja altaan, kotimaisen Prevexin vesilukon, vetimet, jalat ja Blumin korkealaatuiset helat hidastimilla.
- Vakioetusarjana 16 mm valkoinen mdf-kalusteovi
- Kalusteissa on 18 mm ympärinauhoitettu valkoinen runko
- Tyylikäs alumiininen etusidelista
- Smart-valumarmorialtaissa on Evermite-pinnoite, joka suojaa allasta erittäin tehokkaasti tahriintumiselta, naarmuuntumiselta sekä värjäytymiltä. Pinnoitteen puhdistaminen on helppoa.
- Altaat toimitetaan Prevexin tilaasäästävällä valkoisella vesilukolla, jossa Twist-tulppa ja 32 mm haitariputki.
- Piirroskuvissa kalusteiden mitat ja kiinnityspisteiden korkeudet.

**Allaskaappi
ALTERNA SMART**
6047001 / ZG82
500 OVILLA, ALTAALLA
319,60 €




- mitat S390 x L500 x K700
- hylly, kaksi ovea, vetimet
- sisältää Smart valumarmorialtaan Evermite-pinnoitteella
- etusarja Sara sileä valkoinen
- paino 25,5 kg

**Allaskaappi
ALTERNA SMART**
6047002 / RE79
600 OVILLA, ALTAALLA
336,50 €




- mitat S390 x L600 x K700
- hylly, kaksi ovea, vetimet
- sisältää Smart valumarmorialtaan Evermite-pinnoitteella
- etusarja Sara sileä valkoinen
- paino 29,7 kg

**Allaskaappi
ALTERNA SMART**
6047003 / WM08
600 LAATIKOILLA, ALTAALLA
477,70 €




- mitat S390 x L600 x K700
- kaksi laatikkoa, vetimet
- sisältää Smart valumarmorialtaan Evermite-pinnoitteella
- etusarja Sara sileä valkoinen
- paino 35,6 kg

**Allaskaappi
ALTERNA MONROE**
6047012 / RB48
500 OVILLA, ALTAALLA
329,00 €



- mitat S460 x L500 x K700
- hylly, kaksi ovea, vetimet
- sisältää Monroe valumarmorialtaan
- etusarja Sara sileä valkoinen
- paino 27,0 kg

**Allaskaappi
ALTERNA MONROE**
6047000 / OR24
600 OVILLA, ALTAALLA
317,00 €




- mitat S460 x L600 x K700
- hylly, kaksi ovea, vetimet
- sisältää Monroe valumarmorialtaan
- etusarja Sara sileä valkoinen
- paino 29,0 kg



**Peilikaappi
ALTERNA LED 500**


6047004 / BU37
PISTORASIALLA
227,50 €



- mitat S240x L500 x K695mm
- korkeakiiltainen pinta
- LED-valot 12V max 2W, 4000K, lumen-arvo 100 lm
- suojausluokka IP44
- paino 15,4 kg

**Peilikaappi
ALTERNA LED 600**


6047005 / TS24
PISTORASIALLA
250,00 €



- mitat S240x L600 x K695mm
- korkeakiiltainen pinta
- LED-valot 12V max 2W, 4000K, lumen-arvo 100 lm
- suojausluokka IP44
- paino 18,1 kg

**Valopeili
ALTERNA LED 500**


6047006 / YZ53
PISTORASIALLA
344,00 €



- mitat L500 x K650 mm
- eteen valaisevat LED-valot, lumen-arvo 1860 lm
- suojausluokka IP44
- paino 9,9 kg

**Valopeili
ALTERNA LED 600**

6047007 / KP11
PISTORASIALLA
356,00 €



- mitat L600 x K650mm
- eteen valaisevat LED-valot, lumen-arvo 1860 lm
- suojausluokka IP44
- paino 11,2 kg



Alterna Passer -suihkuseinät

- Neljä mallia: kiinteä, kääntyvä, kaareva ja taittuva
- Lasi 6 mm turvalasi
- Korkeus 1950 mm
- Lasivaihtoehdot: kirkas ja savu
- Matta-alumiiniprofiili
- Kaikki kääntyvät suihkuseinät sisältävät vetimen ja laahuksen
- CE-merkintä



Kääntyvistä suihkuseinistä voidaan muodostaa erilaisia yhdistelmiä koon ja mallin mukaan. Kaikki seinät voidaan asentaa oikea- tai vasenkätisiksi.


Esimerkiksi haluttaessa 80 x 80 cm suorakulmainen suihkukulma, tarvitaan siihen kaksi 80 cm levyistä suoraa suihkuseinää ja magneettitiivistesarja.



Seinätuki
ALTERNA PASSER
5873024 / UB40
SIVU JA LATTIATUKI
KÄÄNTYVILLE SUIHKUSEINILLE
38,79 €



Magneetti tiivistesarja
ALTERNA PASSER
5873025 / ZK79
KÄÄNTYVILLE SUIHKUSEINILLE
19,76 €



Suihkuseinän laahus
ALTERNA PASSER
5873027 / RH66
50x1000mm
17,48 €

- kirkas
- kaikille seinille
- katkaistavissa

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873000 / VJ82
KIINTEÄ SUORA KIRKAS
50x195, 20 kg
131,84 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873002 / GY40
KIINTEÄ SUORA KIRKAS
60x195, 23 kg
139,57 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873004 / XW37
KIINTEÄ SUORA KIRKAS
70x195, 25 kg
150,07 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873006 / JM95
KIINTEÄ SUORA KIRKAS
80x195, 27 kg
157,18 €



Kiinteä suihkuseinä suojaa takana olevaa tilaa tai kalusteita roiskeilta. Seinää ei voi kääntää tai siirtää asennuksen jälkeen.

Kiinteää Alterna Passer -suihkuseinää ei voi yhdistää kääntyviin suihkuseiniin.

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873001 / AR11
KIINTEÄ SUORA SAVU
50x195, 20 kg
146,47 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873003 / SO08
KIINTEÄ SUORA SAVU
60x195, 23 kg
157,18 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873005 / DE66
KIINTEÄ SUORA SAVU
70x195, 25 kg
167,99 €

Suihkuseinä
ALTERNA PASSER
5873007 / UB53
KIINTEÄ SUORA SAVU
80x195, 27 kg
178,60 €



**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873008 / ZK82
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
50x195, 16 kg
141,01 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**


5873010 / LZ40
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
60x195, 19 kg
149,66 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**


5873012 / WP08
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
70x195, 23 kg
158,62 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**


5873014 / TV24
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
80x195, 25 kg
167,99 €



Kääntyvä
suihkuseinä antaa
esteettömän kulun
suihkutilaan.



Kääntyvän
suihkuseinän
voi asentaa
yhdistelmään
toisen kääntyvän
suihkuseinän
kanssa. *



Lisäksi kääntyvän
suihkuseinän voi
muuttaa kiinteäksi
asentamalla
tukivarsi (UB40).

Sisältää vetimen
ja laahuksen.

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873009 / FS11
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
50x195, 16 kg
152,23 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873011 / RH79
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
60x195, 19 kg
160,99 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873013 / BX37
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
70x195, 23 kg
169,23 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873015 / YD53
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
80x195, 25 kg
182,00 €



**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**


5873016 / EL82
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
NIVELLETTY
76x195
28 kg
282,12 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873018 / VJ79
KÄÄNTYVÄ SUORA KIRKAS
NIVELLETTY
86x195
31 kg
300,25 €





Nivelletyn
suihkuseinän voi
yhdistää toisen
nivelletyn seinän
tai kääntyvän
suoran seinän
kanssa. *



Kääntyvä
suora seinä on
mahdollista
muuttaa kiinteäksi
asentamalla
tukivarsi (UB40).

Nivellettyjen
suihkuseinien
molemmat
puoliskot
ovat saman-
kokoiset.

Sisältää vetimen
ja laahuksen.



**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873017 / KT11
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
NIVELLETTY
76x195
28 kg
296,43 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873019 / AR08
KÄÄNTYVÄ SUORA SAVU
NIVELLETTY
86x195
31 kg
316,73 €



**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**


5873020 / GY37
KÄÄNTYVÄ KAAREVA KIRKAS
62x195 (kulma 80x80)
21 kg
179,63 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873022 / DE53
KÄÄNTYVÄ KAAREVA KIRKAS
70x195 (kulma 90x90)
24 kg
189,01 €




Kaarevan
suihkuseinän
voi yhdistää
toisen kaarevan
seinän kanssa.*
Yhdistettäessä
kulmien
muodostuminen
lasketaan yhteen
profiiliin mukaan.



Sisältää vetimen ja
laahuksen.

Kaarevan sui-
hku-
seinän asennus-
etäisyydet
seinistä,
mitattuna
magneetti-
tiivisteen
kanssa.



**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873021 / SO95
KÄÄNTYVÄ KAAREVA SAVU
62x195 (kulma 80x80)
21 kg
194,67 €

**Suihkuseinä
ALTERNA PASSER**

5873023 / JM82
KÄÄNTYVÄ KAAREVA SAVU
70x195 (kulma 90x90)
24 kg
204,35 €



* Lisäksi tarvitaan 2 kpl magneettitiivistesarjoja (ZK79), jotka tilataan erikseen.



**Suihkusetti
ALTERNA Solessi**

6587800 / XR71
70 mm,
pyöreä M50110+P50502
51,34 €

Suihkusetti sisältää
käsisuihkun (ø 70 mm),
säädetävän 692 mm
suihkutangon,
suihkuletkun
(1500 mm),
saippuakupin
ja kiinnityksen.

Suihkutangon saa
tarvittaessa myös
katkaistua.



**Suihkusetti
ALTERNA Solessi**

6587801 / DY00
110 mm,
pyöreä M50110+P65402
61,60 €

Suihkusetti sisältää
käsisuihkun (ø 110 mm),
säädetävän 692 mm
suihkutangon,
suihkuletkun
(1500 mm),
saippuakupin ja
kiinnityksen.

Suihkutangon saa
tarvittaessa myös
katkaistua.



Alterna Solessi -suihkusetit
sisältävät käsisuihkun, suihkuletkun,
suihkutangon ja kiinnityksen.

Joidenkin mallien kiinnitys on
säädetävissä. Säädetävä kiinnitys
helpottaa suihkun asentamista
erityisesti silloin, kun seinässä on jo
aiemmat asennusreiät.


Kattosuihkut antavat kylpyhuoneelle
yllällisen tunnelman. Alterna Solessi
-sadesuihku saatavana pyöreä-
tai neliömallisena. Sadesuihkusetti
on täydennetty käsisuihkulla
joustavampaa käyttöä varten.

**Suihkusetti
ALTERNA Solessi**

6587808 / ZE26
200 mm
sadesuihkuhana,
pyöreä C05018
217,82 €

Sadesuihkusetti
sisältää
pyöreämallisen
ø 200 mm
sadesuihkun,
käsisuihkun
(ø 100 mm,
yksitoiminen),
suihkuletkun
(1500 mm),
kiinteän suihtu-
tangon ja
kiinnityksen.

Sadesuihkusetin
suihkutangossa
on keraaminen
kääntöpatruuna.




**Suihkusetti
ALTERNA Solessi**

6587809 / FM55
200 mm
sadesuihkuhana,
neliö C05018S
216,22 €

Sadesuihkusetti
sisältää
neliömallisen
200mm
sadesuihkun,
käsisuihkun
(80x80mm,
yksitoiminen),
suihkuletkun
(1500 mm),
kiinteän suihtu-
tangon ja
kiinnityksen.

Sadesuihkusetin
suihkutangossa
on keraaminen
kääntöpatruuna.



**Suihkuletku
ALTERNA Solessi**

6587805 / JG39
RST L1500 mm
H25359
10,62 €



RST-suihkuletkun
pituus 1500 mm.

UUTUUS!
ORAS APOLLO STYLE

**Suihkusetti
ORAS APOLLO STYLE**

6510218 / KB93
554
70,16 €

Oras Apollo Style -suihkusetti sisältää käsisuihkun (ø 95 mm), jossa kolme säätövaihtoehtoa (mm. EcoFlow), säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), suihkuletkun (1750 mm) ja saippuakupin.



**Suihkusetti
ORAS APOLLO STYLE**

6510219 / PK22
552
63,71 €

Oras Apollo Style -suihkusetti sisältää käsisuihkun (ø 95 mm), säädettävän suihkutangon (max. 720 mm), suihkuletkun (1750 mm) ja saippuakupin.



**Pesuallashana
ORAS VEGA**

6110253 / ZM57
1801FG BIDE
165,32 €



Pesuallashana XL jossa Bidetta-käsisuihku, kiinteä juoksuputki, suihkuletku (1.75 m) ja ripustin. Hanan vivussa on veden lämpöä ja virtaamaa rajoittava ekonappi. Joustavat kytkentäputket.

**Pesuallashana
ORAS VEGA**

6110259 / BZ02
1810FG
112,10 €



Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki. Hanan vivussa on veden lämpöä ja virtaamaa rajoittava ekonappi. Joustavat kytkentäputket.

**Keittiöhana
ORAS VEGA**

6219152 / ZG26
1825FG PKV
199,19 €



Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili ja kääntyvä juoksuputki 120° (voidaan rajoittaa 40° - 80°). Pesukoneventtiilissä keraaminen käyttöventtiili (90° auki-kiinni). Hanan vivussa on veden virtaamaa rajoittava ekonappi. Joustavat kytkentäputket.

**Keittiöhana
ORAS VEGA**

6219147 / YZ97
1839FG PKV,
KORKEA
JUOKSUPUTKI
243,55 €



Keittiöhana, jossa pesukoneventtiili ja korkea, kääntyvä juoksuputki 120° (voidaan rajoittaa 0° tai 60°). Pesukoneventtiilissä keraaminen käyttöventtiili (90° auki-kiinni). Hanan vivussa on veden virtaamaa rajoittava ekonappi. Joustavat kytkentäputket.

**Pesuallashana
ORAS INSPIERA**

6110249 / MB40
3005F 3V, SMART BIDE
534,68 €



Pesuallashana, jossa sivuvipu, etäkäytettävä Smart Bidetta -käsisuihku ja kääntyvä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60° - 0°).

Smart Bidetta -käsisuihkun toiminta: Kun käsisuihku nostetaan ripustimesta, alkaa vesi virrata hanasta. Painettaessa käsisuihkun liipaisimesta vedentulo siirtyy käsisuihkulle. Hana sulkeutuu automaattisesti, kun Bidetta-käsisuihku laitetaan takaisin ripustimeen. Joustavat kytkentäputket.

**Pesuallashana
ORAS INSPIERA**

6110243 / HA40
3012F BIDE
308,87 €



Pesuallashana, jossa kiinteä juoksuputki, Bidetta-käsisuihku ja poresuutin. Suihkuletkun pituus 1,6 m. Seinäkiinnike. Joustavat kytkentäputket.

**Keittiöhana
ORAS INSPIERA**

6219145 / BT08
3031F PKV
436,29 €



Keittiöhana, jossa sivuvipu, älykäs pesukoneventtiili sekä korkea, kääntyvä ja ulosvedettävä juoksuputki 120° (mahdollista rajoittaa 60° - 0°). Ulosvedettävän juoksuputken pituus on säädettävissä.

Pesukoneventtiili sulkeutuu automaattisesti 4 tai 12 tunnin kuluttua (yhellä painalluksella pesukoneventtiili on auki 4 tuntia, ja viiden sekunnin painalluksella 12 tuntia). Paristo-käyttöinen 3 V. Joustavat kytkentäputket.

Alterna Space -kuivaustelineet

Laadukas, muotoilultaan ajaton kuivausteline on tarpeellinen ja samalla tyylikäs osa sisustusta. Alterna Space -kuivaimet soveltuvat erinomaisesti mm. kylpy-, puku-, kodinhoito-, eteis- ja harrastetiloihin. Kaikki mallit on valmistettu kotimaisesta Cupori Oy:n kupariputkesta.

Asennuksessa on huomioitava käytettävän tilan koko ja kuinka paljon kuivain saa tulla seinäpinnasta ulos. Ilmaruuvi 1/8" on tilattava erikseen.

Erikoistilauksesta saatavissa myös muita leveyksiä, kuivaimen korkeus tällöin joko 700 tai 600 mm.



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488906 / OZ80
H350/740 KROMATTU
YLÄKYTKENTÄ
282,70 €



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488913 / NR97
H350/740/4 KROMATTU
ALAKYTKENTÄ
279,40 €

- ylä-/alakytkentä
- leveys: 350 mm
- korkeus: 740 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli: 350 mm
- arvioitu lämmitysteho: 85 W
- paino 2,8 kg

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488907 / UH19
H500/740 KROMATTU
YLÄKYTKENTÄ
301,10 €



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488914 / SJ16
H500/740/4 KROMATTU
ALAKYTKENTÄ
300,60 €

- ylä-/alakytkentä
- leveys: 500 mm
- korkeus: 740 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli: 500 mm
- arvioitu lämmitysteho: 90 W
- paino 3,2 kg

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488909 / ZP48
H600/740/4 KROMATTU
322,70 €



- alakytkentä
- leveys: 600 mm
- korkeus: 740 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli: 500 mm
- arvioitu lämmitysteho: 135 W
- paino 3,5 kg

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488910 / HR50
U600/200/2 KROMATTU
176,00 €



- alakytkentä
- leveys: 600 mm
- korkeus: 200 mm
- etäisyys seinästä: 120 mm
- asennus- /kytkentäväli: 600 mm
- arvioitu lämmitysteho: 40 W
- paino 1,8 kg

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488911 / HD48
N500/600/4 KROMATTU
311,90 €



- alakytkentä
- leveys: 500 mm
- korkeus: 600 mm
- etäisyys seinästä: max. 200 mm
- asennus- /kytkentäväli: 500 mm
- arvioitu lämmitysteho: kromi 75 W
- paino 3,5 kg

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488912 / KV66
N600/700/4 KROMATTU
318,80 €



- alakytkentä
- leveys: 600 mm
- korkeus: 700 mm
- etäisyys seinästä: max. 200 mm
- asennus- /kytkentäväli: 600 mm
- arvioitu lämmitysteho: kromi 85 W
- paino 4,0 kg



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488917 / BD93
H350/740 VALKOINEN
290,10 €

- alakytkentä
- leveys: 350 mm, korkeus: 740 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli 350 mm
- arvioitu lämmitysteho: 135 W
- paino 2,8 kg



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488918 / NT51
H350/740 MUSTA
289,60 €



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488919 / YJ19
H500/740 VALKOINEN
310,50 €

- alakytkentä
- leveys: 500 mm, korkeus: 740 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli 500 mm
- arvioitu lämmitysteho: 145 W
- paino 3,2kg



**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488920 / VO35
H500/740 MUSTA
307,00 €

**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488915 / FX77
H350/1300/7 KROMATTU
425,10 €



- alakytkentä
- leveys: 350 mm
- korkeus: 1300 mm
- etäisyys seinästä: 80 mm
- asennus- /kytkentäväli: 350 mm
- arvioitu lämmitysteho: 100 W
- paino 4,5 kg


**Kuivausteline
ALTERNA SPACE**
5488916 / RN35
N400/600/4 KROMATTU
312,00 €



- alakytkentä
- leveys: 400 mm
- korkeus: 600 mm
- etäisyys seinästä max 51 mm
- asennus- /kytkentäväli: 400 mm
- arvioitu lämmitysteho: 75 W
- paino 3,3 kg



Pesuallas ALTERNA
5618001 / YJ24
560x430 VALKOINEN
83,13 €



Ominaisuuudet:

- pultti- tai kannakekiinnitys
- hanareikä
- paino 13,5 kg
- CE-hyväksytty



Kannakkeet ja T-ruuvit
myydään erikseen.
Kalusteita asennettaessa
tarkista yhteensopivuus.



**Pesualtaan kannakepari
ALTERNA**
5618101 / LZ02
195 VALKOINEN +
KIINNITYSRUUVISARJA
12,73 €

**Pesualtaan kannakepari
ALTERNA**
5618102 / FS73
240 VALKOINEN +
KIINNITYSRUUVISARJA
12,54 €

**Pesualtaan kannakepari
ALTERNA**
5618103 / UB15
260 VALKOINEN +
KIINNITYSRUUVISARJA
11,40 €

**Pesualtaan kannakepari
ALTERNA**
5618104 / ZK44
350 VALKOINEN +
KIINNITYSRUUVISARJA
27,12 €



**Kiinnitysruuvisarja
ALTERNA**
5618105 / WP60
KIINNITYSRUUVISARJA 4 KPL
PESUALTAALLE
2,30 €

Seinä-WC ALTERNA

5657502 / OT62
PEHMEÄ KANSI
230,90 €

Ominaisuudet:

- seinään asennettava, ilman säiliötä
- valkoinen kova istuin
- tarkoitettu 3/6 litran huuhteluun ja vähintään 6 litran yksöishuuhteluun
- yhdistetään sisäänrakennettuun säiliöön ja mahdolliseen asennustelineeseen, yhteensopiva esim. Alterna-seinätelineen kanssa (seinäteline ks. sivu 14)
- asennetaan pulteilla suoraan seinään
- pultit, aluslaatat, tiivisteet ja M12-mutterit eivät sisälly toimitukseen
- viemäriiliitäntä 110 mm
- paino 20,5 kg
- CE-hyväksytty



WC-istuinkansi ALTERNA SUND

5714352 / GN82
SOFT CLOSE, KOVA,
VALKOINEN
120,22 €



Kova istuinkansi, joka sulkeutuu pehmeästi (Soft close). Kansi sopii IDO Seven D sekä Gustavsberg Nordic ja Nautic -wc-istuimiin.

WC-istuinkansi ALTERNA SUND

5714353 / MV11
SOFT CLOSE, KOVA,
MUSTA
133,82 €



Kova istuinkansi, joka sulkeutuu pehmeästi (Soft close). Kansi sopii IDO Seven D sekä Gustavsberg Nordic ja Nautic -wc-istuimiin.

WC-istuinkansi ALTERNA VENTO

5714354 / AF53
BASIC, KOVA,
VALKOINEN
50,18 €



Kova istuinkansi, joka on helppo irrottaa puhdistuksen ajaksi. Kansi sopii IDO Seven D sekä Gustavsberg Nordic ja Nautic -wc-istuimiin.

WC-istuinkansi ALTERNA TIND

5714360 / XL79
SOFT CLOSE, KOVA,
VALKOINEN
119,07 €



Kova istuinkansi, joka sulkeutuu pehmeästi (Soft close). Kansi sopii IDO Glow -wc-istuimiin.



Seinä-WC asennusteline
ALTERNA DUOFIX DELTA20

5753300 / JX61
112 CM
Paino 14,86 kg
285,90 €

Käyttökohteet:

- sopii asennettavaksi seinän eteen sekä runkoseinään
- sopii kaikille seinä-WC:lle, kiinnityspulttien väli 18 ja 23 cm
- ei sovellu asennettavaksi betoniin

Ominaisuudet:


- helppo asentaa ja huoltaa (asennusohjeet mukana)
- säädettävä huuhtelumäärä, kaksoishuuhtelu 3/6 litraa
- edestä käytettävä piilosäiliö
- kondenssieristetty
- tukevat galvanoidut jalat, säädettävissä 0 - 20 cm
- mitat: 112x49,5x12 cm

Telineen mukana tulevat mm:

- suojaputken lukitusyhde
- yläseinäkiinnikkeet
- sulkuventtiili
- 15/16 mm PEX
- liittimet

Säiliöllä on 5 vuoden takuu.

Huom! Alterna Duofix Delta20 -wc-asennustelineeseen sopivat **vain Alterna Delta20 -huuhtelupainikkeet** (alla). Huuhtelupainikkeet on tarkoitettu ainoastaan seinä-, ei päälliasennukseen.



WC-huuhtelupainike
ALTERNA DELTA20

5753301 / ET89
DUOFIX
VALKOINEN
35,99 €



Valkoinen huuhtelupainike Alterna Duofix Delta20 -wc-asennustelineen piilosäiliön kaksoishuuhtelutoimintoon.

WC-huuhtelupainike
ALTERNA DELTA20

5753302 / NF82
DUOFIX
MATTAKROMI
53,96 €



Mattakrominsävyinen huuhtelupainike Alterna Duofix Delta20 -wc-asennustelineen piilosäiliön kaksoishuuhtelutoimintoon.

WC-huuhtelupainike
ALTERNA DELTA20

5753303 / UW04
DUOFIX
KROMI
54,44 €



Krominsävyinen huuhtelupainike Alterna Duofix Delta20 -wc-asennustelineen piilosäiliön kaksoishuuhtelutoimintoon.

WC-laite IDO GLOW

5650195 / WM80
2-H KANNETON LIIMAUS 38360-01
420,30 €

Piiloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (S-lukko). Liimakiinnitys. Viemäriiliitin 63510 ja kiinnityssarja Z62055 sisältyvät tuotteeseen.



HuuhTELUKAULUKSETON Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointiminto ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm.

Peruskorjaus WC-laite IDO GLOW

5650201 / VF64
2-H KANNETON LIIMAUS 38363-01
420,30 €

Peruskorjaus-wc tavallista isommalla wc-jalalla, joka peittää vanhat ruuvireiät. Viemäröinti lattiaan (avoin S-lukko). Ei kiinnitysreikiä wc-jalassa, liimakiinnitys.



HuuhTELUKAULUKSETON Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointiminto ja helpommin puhdistettava Smart-lasite. Istuinkorkeus 420 mm.

WC-laite IDO GLOW

5650205 / XT06
KORKEA 2-H KANNETON 38262-01
441,68 €

Korkea wc-istuim, istuinkorkeus 460 mm. Piiloviemäri-wc, jossa viemäröinti lattiaan (s-lukko). Kiinnitysreiät wc-jalassa, ruuvi- tai liimakiinnitys. Viemäriiliitin 63510 ja kiinnityssarja Z62052 sisältyvät tuotteeseen.



HuuhTELUKAULUKSETON Rimfree-malli, jossa kaksoissäiliö, Fresh wc -raikastointiminto ja helpommin puhdistettava Smart-lasite.

WC-istuinkansi IDO GLOW

5711147 / HL64
PEHMEÄ 91170-01
38,44 €



Pehmeä istuinkansi, joka on helppo irrottaa wc:n puhdistuksen ajaksi. Sopii IDO Glow -wc-istuihin. Saranasarja sisältyy.

WC-istuinkansi IDO GLOW

5711128 / LU28
KOVA SC 91570-01
96,54 €



Kova istuinkansi, joka sulkeutuu pehmeästi (Soft Close) ja on helppo irrottaa puhdistuksen ajaksi (Quick Release). Sopii IDO Glow -wc-istuihin. Saranasarja sisältyy.

WC-istuinkansi IDO GLOW

5711155 / KY19
KOVA VALKOINEN 91571-01
58,50 €



Kova istuinkansi, jossa kiinteät metallisaranat tai Quick release -pikalukitus (valinta määritetään asennusvaiheessa). Sopii kaikkiin IDO Glow -wc-istuihin. Saranasarja sisältyy.

Alakaappi IDO GLOW

6015348 / RN77
500 96067-21-001 (OSINA)
159,38 €

Allas myydään erikseen.



Pehmeästi sulkeutuva ovi ja yksi hylly. Sisältää kromatun vetimen c/c 128 mm. Runko kosteudenkestävää lastulevyä, ovet kosteudenkestävää maalattua MDF-levyä. Väri valkoinen. Mitat 303x430x620 mm. Paino 10 kg.

Alakaappi IDO GLOW

6015347 / LF48
400 96066-21-001 (OSINA)
155,07 €

Allas myydään erikseen.



Pehmeästi sulkeutuva ovi ja yksi hylly. Sisältää kromatun vetimen c/c 128 mm. Runko kosteudenkestävää lastulevyä, ovet kosteudenkestävää maalattua MDF-levyä. Väri valkoinen. Mitat 254x330x620 mm. Paino 8 kg.

Alakaappi IDO GLOW

6015349 / BD35
560 96068-21-001 (OSINA)
165,83 €

Allas myydään erikseen.



Pehmeästi sulkeutuvat ovet ja yksi hylly. Sisältää kromatut vetimet c/c 128 mm. Runko kosteudenkestävää lastulevyä, ovet kosteudenkestävää maalattua MDF-levyä. Väri valkoinen. Mitat 372x500x620 mm. Paino 13,2 kg.



Altech RST-neliökannet valmistetaan Suomessa.

**Neliökansi RST
ALTECH**

3319410 / RY17
197x197x4
KIILTÄVÄ
20,02 €




**Neliökansi RST
ALTECH**

3319412 / BO75
200x200x4
KIILTÄVÄ
20,85 €

- Ritilän koko ø 160 mm
- Neliökannen kehyksen paksuus on 0,8 mm
- Ritilän paksuus on 1,0 mm

**Neliökansi RST
ALTECH**

3319411 / WG46
197x197x4
HARJATTU
22,34 €



**Neliökansi RST
ALTECH**

3319413 / HW04
200x200x4
HARJATTU
23,29 €

- Ritilän koko ø 160 mm
- Neliökannen kehyksen paksuus on 0,8 mm
- Ritilän paksuus on 1,0 mm

**Neliökansi RST
ALTECH**

3319414 / TM62
197x197x4
KIILTÄVÄ, AUKOLLINEN
22,33 €




**Neliökansi RST
ALTECH**

3319416 / KK59
200x200x4
KIILTÄVÄ, AUKOLLINEN
22,90 €

- Ritilän koko ø 160 mm
- Putkiaukko 40 mm
- Neliökannen kehyksen paksuus on 0,8 mm
- Ritilän paksuus on 1,0 mm

**Neliökansi RST
ALTECH**

3319415 / EB20
197x197x4
HARJATTU, AUKOLLINEN
24,66 €



**Neliökansi RST
ALTECH**

3319417 / PS88
200x200x4
HARJATTU, AUKOLLINEN
25,30 €

- Ritilän koko ø 160 mm
- Putkiaukko 40 mm
- Neliökannen kehyksen paksuus on 0,8 mm
- Ritilän paksuus on 1,0 mm

**Pesuallas RST
ALTERNA LUPUS**

5934029 / NH51
YLIJUOKSULLA JA VESILUKOLLA 30
150,90 €


Kestävä kaatoallas, jossa on taustalevy.
Altaan päälle taittuva rutilä on kätevä
siivousliinojen kuivattamiseen.

Käyttökohteet:

Soveltuu erityisesti siivouskomeroihin,
autotalleihin, korjaamoihin ja vastaaviin tiloihin.

Ominaisuudet:

- bruttopaino 3,5 kg
- materiaali ruostumaton teräs
- RST-teräslaji 1.4301 kromi-nikkeli teräs V2A
- kokonaissyvyys 339 mm
- kokonaiskorkeus 190 mm
- kokonaisleveys 436 mm
- asennustapa seinäasennus
- altaan korkeus 190 mm
- altaan syvyys 300 mm
- altaan pituus 436 mm
- taustalevyn korkeus 300 mm
- hanataso ei
- pohjaventtiilin koko DN 40



Alterna-kylpytilakuvasto 1.1.2020

Kaikki kuvaston hinnat alv 0%

Dahl Suomi Oy pidättää oikeuden muutoksiin.



Alterna-kylpytilakuvasto 2020
Kaikki kuvaston hinnat alv 0%
Dahl Suomi Oy pidättää oikeuden muutoksiin.

Dahl Suomi Oy
Robert Huberin tie 5
01510 Vantaa
Puh 020 759 4200
www.dahl.fi